



# 高空作業人員升降機 AWP® Super Series™

## 規格

型號	AWP-20S		AWP-25S		AWP-30S	
尺寸	英制	公制	英制	公制	英制	公制
最大工作高度*	26 ft 1 in	8.12 m	30 ft 10 in	9.60 m	35 ft 6 in	11.00 m
最大平台高度	20 ft 1 in	6.12 m	24 ft 11 in	7.60 m	29 ft 6 in	9.00 m
<b>A</b> 機台高度 - 收藏	6 ft 6 in	1.98 m	6 ft 6 in	1.98 m	6 ft 6 in	1.98 m
<b>B</b> - 斜撐後**	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<b>C</b> 機台長度 - 收藏	4 ft 1 in	1.24 m	4 ft 3.5 in	1.31 m	4 ft 5 in	1.35 m
- 收藏 (窄式)	5 ft 3 in	1.6 m	5 ft 3 in	1.6 m	5 ft 3 in	1.6 m
<b>D</b> - 斜撐後**	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<b>E</b> 底座寬度 - 標準	2 ft 5 in	.74 m	2 ft 5 in	.74 m	2 ft 5 in	.74 m
- 窄式	1 ft 10 in	.56 m	1 ft 10 in	.56 m	1 ft 10 in	.56 m

## 性能

乘載重量	350 lbs	159 kg	350 lbs	159 kg	350 lbs	159 kg
ANSI/CSA:						
<b>F</b> <b>G</b> 腳架設後尺寸(長/寬)	5 ft 1 in/4 ft 5 in	1.55/1.35 m	5 ft 1 in/4 ft 5 in	1.55/1.35 m	5 ft 9 in/5 ft 1 in	1.75/1.55 m
<b>H</b> 腳架至牆角預留長度***	1 ft 3 in	.38 m	1 ft 2 in	.36 m	1 ft 7 in	.48 m
<b>A</b> <b>J</b> 機身前方/側面至牆角之長度	6 in/1 ft 1 in	.15/.33 m	3 in/1 ft 1 in	.08/.33 m	5 in/1 ft 5 in	.13/.43 m
工作臺尺寸: (長/寬/高)						
標準工作臺	27/26/44.75 in	.69/.66/1.14 m	27/26/44.75 in	.69/.66/1.14 m	27/26/44.75 in	.69/.66/1.14 m
窄式工作臺	26/20/44.75 in	.66/.51/1.14 m	26/20/44.75 in	.66/.51/1.14 m	26/20/44.75 in	.66/.51/1.14 m

## 動力


動力源(AC or DC) 12V DC 110/50-60 Hz or 220/50-60 Hz AC

## 機台重量

AC models (Standard)	677 lbs	307 kg	727 lbs	330 kg	777 lbs	352 kg
DC models (Standard)	766 lbs	348 kg	817 lbs	371 kg	867 lbs	393 kg
Air motor (Standard)	_____	_____	_____	_____	777 lbs	352 kg

## 符合標準

ANSI A92.3, CSA B354.1, EN 280, AS 1418.10





麥緯企業股份有限公司

Miway Engineering Co. LTD




## 高空作業人員升降機 AWP® Super Series™

### 規格



型號	AWP-36S		AWP-40S	
尺寸	英制	公制	英制	公制
最大工作高度*	42 ft 5 in	13.1 m	46 ft 4 in	14.29 m
最大平台高度	36 ft 5 in	11.10 m	40 ft 4 in	12.29 m
<b>A</b> 機台高度 - 收藏	9 ft 1.5 in	2.78 m	9 ft 1.5 in	2.78 m
<b>B</b> - 斜撐後**	6 ft 3.5 in	1.92 m	6 ft 6 in	1.98 m
<b>C</b> 機台長度 - 收藏	4 ft 7 in	1.40 m	4 ft 8 in	1.42 m
<b>D</b> - 斜撐後**	9 ft 9 in	2.97 m	9 ft 9 in	2.97 m
<b>E</b> 底座寬度	2 ft 5 in	.74 m	2 ft 5 in	.74 m




### 性能

乘載重量	350 lbs	159 kg	300 lbs	136 kg
ANSI/CSA:				
<b>F</b> <b>G</b> 腳架設後尺寸(長/寬)	6 ft 11 in/6 ft 3 in	2.1/1.9 m	7 ft 5 in/6 ft 9 in	2.26/2.06 m
<b>H</b> 腳架至牆角預留長度***	2 ft 5 in	.74 m	2 ft 7 in	.79 m
<b>I</b> <b>J</b> 機身前方/側面至牆角之長度	1 ft 2 in/2 ft 1 in	.36/.64 m	1 ft 3 in/2 ft 4 in	.38/.71 m
工作臺尺寸: (長/寬/高)				
標準工作臺	27/26/44.75 in	.69/.66/1.14 m	27/26/44.75 in	.69/.66/1.14 m
窄式工作臺	26/20/44.75 in	.66/.51/1.14 m	26/20/44.75 in	.66/.51/1.14 m

### 動力

動力源(AC or DC)	12V DC 110/50-60 Hz or 220/50-60 Hz AC
---------------	--



### 機台重量

AC models	1,040 lbs	472 kg	1,040 lbs	472 kg
DC models	1,107 lbs	502 kg	1,130 lbs	513 kg
Air motor	_____	_____	_____	_____

### 符合標準

ANSI A92.3, CSA B354.1, EN 280, AS 1418.10



麥緯企業股份有限公司

桃園總公司地址：桃園市大園區圳頭里古亭路 112 號

北部分公司：新北市新莊區中正路 657 之 13 號一樓

中部分公司：台中市龍井區舊車路 547 號

南部分公司：台南市佳里區子龍里子良廟 226 之 5 號

電話：(03)385-6161 傳真：(03)384-0707

信箱：[miway21@miway.com.tw](mailto:miway21@miway.com.tw) 網址：[www.miway.com.tw](http://www.miway.com.tw)

Line ID：22452457



本型錄屬麥緯企業股份有限公司所有翻者必究



## 高空作業人員升降機 AWP® Super Series™

### 特徵

#### 標準特徵

##### 尺寸

##### AWP-20S

- 工作高度 26 ft 1 in (8.12 m)
- 最大平台高度 20 ft 1 in (6.12 m)
- 標準工作台寬度 2 ft 5 in (.74 m)
- 窄式工作台寬度 1 ft 11 in (.58 m)
- 最大乘載達到 350 lbs (159 kg)

##### AWP-25S

- 工作高度 30 ft 10 in (9.57 m)
- 最大平台高度 24 ft 10 in (7.57 m)
- 標準工作台寬度 2 ft 5 in (.74 m)
- 窄式工作台寬度 1 ft 11 in (.58 m)
- 最大乘載達到 350 lbs (159 kg)

##### AWP-30S

- 工作高度 35 ft 6 in (11.02 m)
- 最大平台高度 29 ft 6 in (9.02 m)
- 標準工作台寬度 2 ft 5 in (.74 m)
- 窄式工作台寬度 1 ft 11 in (.58 m)
- 最大乘載達到 350 lbs (159 kg)

##### AWP-36S

- 工作高度 42 ft 5 in (13.10 m)
- 最大平台高度 36 ft 5 in (11.10 m)
- 標準工作台寬度 2 ft 5 in (.74 m)
- 最大乘載達到 350 lbs (159 kg)

##### AWP-40S

- 工作高度 46 ft 4 in (14.29 m)
- 最大平台高度 40 ft 4 in (12.29 m)
- 標準工作台寬度 2 ft 5 in (.74 m)
- 最大乘載達到 300 lbs (136 kg)

#### 標準特徵

##### 性能

- 輔助下降系統
- 最堅固的主桅桿
- 斜撐機構 (AWP™-36, -40 only)
- 輕鬆通過標準門道
- 工作台附插座\*\*\*
- 雙控制鈕啟動升降
- 附安全跳脫開關 (ANSI / CSA only)
- 小圓盤腳架
- 平衡腳架收藏座
- 輕鬆裝卸貨車
- 運輸固定孔
- 吊車專用吊孔
- 堆高機專用叉孔
- LED 顯示腳架正確設置

##### 動力

- AC power 85V / 50-60 Hz
- AC power 110V / 50-60 Hz
- AC power 220V / 50-60 Hz
- DC power 附全球通用智能充電系統 (12V / 110V / 230V / 50-60 Hz)

#### 選擇配件

##### 性能選項

- 高跨式腳架\*\*\*\*
- 下降燈和警報器
- 工具托盤
- 螢光燈合組\*\*
- 平台定位燈\*\*

##### 動力選項

- Air motor power 1.5 hp (1.1 kW) (AWP™-30 only)

##### 工作籃選項

- 標準工作籃
- 窄式工作籃 (AWP-20, AWP-25, AWP-30 only)



麥緯企業股份有限公司

桃園總公司地址：桃園市大園區圳頭里古亭路 112 號

北部分公司：新北市新莊區中正路 657 之 13 號一樓

中部分公司：台中市龍井區舊車路 547 號

南部分公司：台南市佳里區子龍里子良廟 226 之 5 號

電話：(03)385-6161 傳真：(03)384-0707

信箱：[miway21@miway.com.tw](mailto:miway21@miway.com.tw) 網址：[www.miway.com.tw](http://www.miway.com.tw)

Line ID：22452457





## 高空作業人員升降機 AWP® Super Series™

### 規格

高跨式腳架尺寸	AWP-20S		AWP-25S		AWP-30S	
尺寸	英制	公制	英制	公制	英制	公制
▲ 高度	5 ft 10 in	1.78 m	5 ft 10 in	1.78 m	5 ft 10 in	1.78 m
▲ 長度 (可調式)	9 ft 1 in - 11 ft 3 in	2.77 - 3.25 m	9 ft 1 in - 11 ft 3 in	2.77 - 3.25 m	9 ft 1 in - 11 ft 3 in	2.77 - 3.25 m
▲ 寬度	36.5 in	.93 m	36.5 in	.93 m	36.5 in	.93 m
腳架設後寬度						
ANSI, CSA	5 ft 9 in	1.75 m	5 ft 9 in	1.75 m	6 ft 9 in	2.05 m
▲ 軸距 (可調式)	8 ft 8 in - 10 ft 8 in	2.64 - 3.25 m	8 ft 8 in - 10 ft 8 in	2.64 - 3.25 m	8 ft 8 in - 10 ft 8 in	2.64 - 3.25 m
▲ 離地間隙	4 ft	1.22 m	4 ft	1.22 m	4 ft	1.22 m
▲ 梯子離地高度	2 ft 3 in	.69 m	2 ft 3 in	.69 m	2 ft 3 in	.69 m
▲ 固定輪離地高度	3 ft 4 in	1.02 m	3 ft 4 in	1.02 m	3 ft 4 in	1.02 m
收藏尺寸 (長/寬/高)	80/37/24 in	2.03/0.94/0.61 m	80/37/24 in	2.03/0.94/0.61 m	80/37/24 in	2.03/0.94/0.61 m

### 高跨式腳架重量

580 lbs	264 kg	580 lbs	264 kg	580 lbs	264 kg
---------	--------	---------	--------	---------	--------

高跨式腳架尺寸	AWP-36S		AWP-40S	
尺寸	英制	公制	英制	公制
▲ 高度	5 ft 10 in	1.78 m	5 ft 10 in	1.78 m
▲ 長度 (可調式)	9 ft 1 in - 11 ft 3 in	2.77 - 3.25 m	9 ft 1 in - 11 ft 3 in	2.77 - 3.25 m
▲ 寬度	36.5 in	.93 m	36.5 in	.93 m
腳架設後寬度				
ANSI, CSA	8 ft 5 in	2.57 m	9 ft 1 in	2.77 m
▲ 軸距 (可調式)	8 ft 8 in - 10 ft 8 in	2.64 - 3.25 m	8 ft 8 in - 10 ft 8 in	2.64 - 3.25 m
▲ 離地間隙	4 ft	1.22 m	4 ft	1.22 m
▲ 梯子離地高度	2 ft 3 in	.69 m	2 ft 3 in	.69 m
▲ 固定輪離地高度	3 ft 4 in	1.02 m	3 ft 4 in	1.02 m
收藏尺寸 (長/寬/高)	80/37/24 in	2.03/0.94/0.61 m	80/37/24 in	2.03/0.94/0.61 m

### 高跨式腳架重量

580 lbs	264 kg	580 lbs	264 kg
---------	--------	---------	--------

